

Одобрил:

miss. P. Chabok

11-12-2012

/име, фамилия, подпись, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 506-1 / 2012.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел.....²⁴⁰.....подотдел.....^к.....

на Държавно горско/ловно стопанство попълва се само за държавни гори/

Имот № 000414, землище Джзлюница община Лясковец

/попълва се само за недържавни гори/



II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта 100%

2. Площ 2,0 ха 3. Размер на сечището 2,0 ха

4. Състав Ан. игор

5. Запас на 1 ха с клони 65 куб.м/ха

6. Наклон на терена 18 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесиналежаща маса,куб.м.

в т.ч. едракуб.м.

дребнакуб.м.

средна.....11.....куб.м.

дърва176.....куб.м.

8. Характеристика на подраства преди сечта

9. Средно извозно разстояние;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез жиловъжници ТЗГ и/или тракторна ТЗГ
4. Строителство на горски автомобилни пътища
- дължинам. широчина
5. Строителство на извозни пътища (тракторни, коларски и др.)
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
6. Просеки за въжени линии:
допустимо разстояние между просекитем., дължинам., широчинам.
7. Направа на технологични просеки
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчинам.
8. Изграждане на временни складове (бр., площ в ха)
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата
10. Начини за почистване на сечището
Вертикална наредба на дървета в сечището
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

гр./ф./ В. Геруново
11.12.2012 год.

Изготвил: М. Славов
/име, фамилия, подпис/
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 406-1/2012г.

Запознат с технологичния план:


Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- проектирани извозни пътища
- временен склад
- съществуващи горски автомобилни пътища
- проектирани горски автомобилни пътища
- трасе за въжена линия

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./


Приложени: бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.

МАРКИРАЛ:

подпис: , дата 11.12.2012г.
 (име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, местоработата)
 (име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, местоработата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 806-1/2012г.

Одобрено за сеч

Проверил: 

Дата: 11.12.2012 г.

**Изчислени сортименти
ОТ
маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.**

РУГ Велико Търново
Община Лясковец
Отдел: 240
Подотдел: к
ГСУ: 2
Имот № 000414

Лесфонд за: 2013 г.
Маркирано през: 2012 г.
По план за гл. ползване от: 2012 г.
Вид на сечта: гола
(главна/отгледна)

Данни по одобреното годишно извлечение



Площ, ха	Състав	Възраст	Пълнота	Запас, м ³	Предвидено за сеч		
					Площ, ха	Стояща маса	% от запаса
2	ак 10	35	0,8	130	2	130	100

Рекапитулация за ПП 2дка

Дървесен вид	Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строителна	Дърва	Вършина	Отпад
ак сем.	пл.куб.м.	20.8782	0	1.0608	0.1739	1.2347	17.6342	0.1646	0.0426

Рекапитулация за цялата площ

Дървесен вид	Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строителна	Дърва	Вършина	Отпад
ак сем.	пл.куб.м.	208	0	11	1	12	176	16	4

Маркирал: 
/ инж. Радослав Славов /
Сортиментирал: 
/ инж. Радослав Славов /
Дата: 11.12.2012 г.

Община Лясковец

Одобрено за сч

Проверил:
Дата: 11.12.12 Подпис:
Дървесен вид:
Височинен разряд: 20.7 м

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м.³
в отдел: 240 подотдел: 2 ГСУ

Маркирано през 2012 г.

По годишен план за

ползване от 2012 г.

Вид на сечта гола

Ср. Диаметър 9.1 cm

Ср. височина 11 m

Средана дължина на

короната в % 25

Д 1,3	Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРЕМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА															КЛОНИ				Сояко от клони 21+ 22+23 + Отпад	
	Годни строителни дървета	Негодни - за дървета	Годни строителни дървета	Негодни - за дървета	Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина				Общо строителна дървесина	Общо строителна дървесина	Дърва от годишните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	Дребен строителен материал	Дърва	Вършина			
					I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6	0	89	0	1.2861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2861	0	0	1.2861	0.0304	0.0304	0.0445	0.1729	1.4596
10	0	264	0	10.2787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.2787	0	0	10.2787	0.2422	0.2422	0.3237	1.3464	11.6178
14	4	50	0.4589	4.5981	0	0	0	0	0	0.2368	0.158	0.3948	0.0384	0.4332	0.014	4.6121	0.0116	0	5.0569	0.1183	0.1183	0.1592	0.6588	5.7152	
18	5	6	0.839	1.0067	0	0	0	0	0	0.3865	0.2795	0.666	0.1355	0.8015	0.0165	1.0232	0.021	0	1.8457	0.0432	0.0432	0.0572	0.2395	2.0856	
общо	9	409	1.2979	17.1696	0	0	0	0	0	0.6233	0.4375	1.0608	0.1739	1.2347	0.0305	17.2001	0.0326	0	18.4674	0.4341	0.4341	0.5846	2.4176	20.8782	

Одобрил:

инж. Р. Сисков

11.12.2012 г.


/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 806-1/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел..... 241подотдел..... у
 на Държавно горско/ловно стопанство попълва се само за държавни гори/
 Имот № 000 214, землище Дуляница община Лясковец
 /попълва се само за недържавни гори/

I. Насаждението



Легенда:

	съществуващи извозни пътища
	проектирани извозни пътища
	временен склад
	автомобилен път
	трасе на въжена линия

II. Характеристика на насаждението

- Вид и интензивност на сечта Гола
- Площ 1.4 ха
- Размер на сечището 1.4 ха
- Състав А.к. Г.р.
- Запас на 1 ха с клони 78 куб.м/ха
- Наклон на терена 14 градуса
- Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса, куб.м.
 в т.ч. едра куб.м.
 средна куб.м.
- Характеристика на подраства преди сечта
- Средно извозно разстояние

дребна куб.м.

дърва 92 куб.м.

10. Други характеристики на насаждението
(защитени територии, гори с висока консервационна стойност, разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива
2. Сечта ще се извършва с моторен тример
3. Извозът от сечището до временните

наблюдения и/или транспортна пътека

4. Строителство на горски автомобилни пътища

- дължина м. широчина

5. Строителство на извозни пътища (тракторни)

допустимо разстояние между тях м.

6. Просеки за въжени линии:

допустимо разстояние между просеките м.

7. Направа на технологични просеки

допустимо разстояние между тях м.

8. Изграждане на временни складове (бр., пл.)

9. Мерки за опазване на оставащите на

10. Начини за почистване на сечището

всички отпадъци, отпадъци на ленти в сечището

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на

12. Всички операции по подготвителните и изискванията на Правилника за здравословна безопасност в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

гр./с. В. Геряново
11.12.2012 г. год.

№ и дата на удостоверение за упражняване

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено

/трите имена/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителна

гр./с. В. Геряново

№ и дата на удостоверение за упражняване

гр./с. В. Геряново

№ и дата на удостоверение за упражняване

гр./с. В. Геряново

№ и дата на удостоверение за упражняване

гр./с. В. Геряново

№ и дата на удостоверение за упражняване

гр./с. В. Геряново

№ и дата на удостоверение за упражняване

гр./с. В. Геряново

гр./с. В. Геряново

№ и дата на удостоверение за упражняване

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- проектирани извозни пътища
- временен склад
- съществуващи горски автомобилни пътища
- проектирани горски автомобилни пътища
- трасе за въжена линия

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЧТА

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.


Приложения: бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.

МАРКИРАЛ:

подпись: _____, дата: 11.12.2012г.
(Михаил - В. Коровов - и.у. лесовод)
(име, фамилия на маркираща лесовод, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 406-1/ 2012 г.

Одобрено за сеч

Проверил: 

Дата: 11.12.2012 г.

Изчислени сортименти
от
маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

РУГ Велико Търново
Община Лясковец
Отдел: 241
Подотдел: у
ГСУ: 1

Лесфонд за: 2012 г.
Маркирано през: 2012 г.
По план за гл. ползване от: 2012 г.
Вид на сечта: гола
(главна/отгледна)

Данни по одобреното годишно извличение



Площ, ха	Състав	Възраст	Пълнота	Запас, м ³	Предвидено за сеч		
					Площ, ха	Стояща маса	% от запаса
1,4	ак 9, гл 1	30	0,8	210	1,4	120	100

Рекапитулация за ПП 1,4дка

Дървесен вид	Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строителна	Дърва	Вършина	Отпад
ак изд.	пл.куб.м.	8.3873	0	0	0	0	7.5975	0.2319	0
гلد изд.	пл.куб.м.	1.8182	0	0	0	0	1.6475	0.0497	0

Рекапитулация за цялата площ

Дървесен вид	Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строителна	Дърва	Вършина	Отпад
ак изд.	пл.куб.м.	84	0	0	0	0	76	8	0
глд изд.	пл.куб.м.	18	0	0	0	0	16	2	0
		102	0	0	0	0	92	10	0

Маркирал: 
/ инж. Радослав Славов /
Сортиментирал: 
/ инж. Радослав Славов /
Дата: 11.12.2012 г.

Община Лясковец

Одобрено за сеч

Проверил: *[Signature]*
 Дата: 12.12.12 Подпис: *[Signature]*
 Дървесен вид: *[Signature]*
 Височинен разряд: 15.6 м

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м³
 в отдел: 241 1 ГСУ подотдел:

Маркирано през 2012 г.
 По годишен план за
 ползване от 2012 г.
 Вид на сечта гола
 Ср. Диаметър 12.8 cm
 Ср. височина 13 m
 Средана дължина на
 короната в % 24

Брой на дърветата			Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА															КЛОНИ					Стояща маса с клони 20+24
					Едра строителна дървесина					Средна строителна дървесина					Дърва от годишните стъбла	Общо дърва заедно с негодните	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19						
					I - а клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:	Дребна строителна дървесина 9+VI клас	Общо строителна дървесина 13+14												
Д 1,3	Годни строителни дърва	Негодни - за дърва	Годни строителни дърва	Негодни - за дърва																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	6	0	16	0	0,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,229	0	0	0,229	0,0055	0,0055	0,008	0,0312	0,2592
	10	0	33	0	1,1813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,1813	0	0	1,1813	0,0279	0,0279	0,0372	0,1549	1,335
	14	0	28	0	2,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,337	0	0	2,337	0,0545	0,0545	0,0724	0,3025	2,6392
	18	0	17	0	2,5886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,5886	0	0	2,5886	0,0606	0,0606	0,0803	0,3361	2,9249
22	0	5	0	1,0876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,0876	0	0	1,0876	0,0255	0,0255	0,034	0,1416	1,229	
общо		0	99	0	7,4235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,4235	0	0	7,4235	0,174	0,174	0,2319	0,9663	8,3873

Одобрил:

инж. Р. Славов


11.12.2012г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 806-1/2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел..... 244подотдел..... Р1
 на Държавно горско/ловно стопанство попълва се само за държавни гори/
 Имот № 000 360 землище Лясковец община Лясковец
 /попълва се само за недържавни гори/



Легенда:

	съществуващи извозни пътища
	проектирани извозни пътища
	временен склад
	автомобилен път
	трасе на въжена линия
	граница на горския масив
	граница на горския масив
	граница на горския масив

II. Характеристика на насаждението

- Вид и интензивност на сечта Гола
- Площ ... 1.4 ... ха
- Размер на сечището ... 1.4 ... ха
- Състав ... Дв.
- Запас на 1 ха с клони 67 ... куб.м/ха
- Наклон на терена 3 ... градуса
- Очакван добив от маркираната дървесина лежача маса, куб.м.
 в т.ч. едра куб.м.
 средна 7 ... куб.м.
 дребна 1 ... куб.м.
 дърва 119 ... куб.м.
- Характеристика на подраства преди сечта
- Средно извозно разстояние

10. Други характеристики на насаждението (р. защитени територии, гори с висока консервационна стойност, разнообразие и др.)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен тримър
3. Извозът от сечището до временните животински гъзи и /или моторна гъза
4. Строителство на горски автомобилни пътища
- дължина м. широчина
5. Строителство на извозни пътища (тракторни)
допустимо разстояние между тях м., дължина м. широчина м.
6. Просеки за въжени линии:
допустимо разстояние между просеките м. широчина м.
7. Направа на технологични просеки
допустимо разстояние между тях м., дължина м. широчина м.
8. Изграждане на временни складове (бр., площ)
9. Мерки за опазване на оставащите на кората, кора и почвата
10. Начини за почистване на сечището
Всички отпадъци събират на пеньон в сечището
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, на които е издадено удостоверение за упражняване на горско стопанство
12. Всички операции по подготвителните и сечищните работи изискванията на Правилника за здравословни и безопасни работи в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

гр./ф./ В. Горкаво
11.12.2012 год.

Изготвил: Михаил Р. Солов
Длъжност: Лесовъд
№ и дата на удостоверението за упражняване на горско стопанство: 406-1/2012

Запознат с технологичния план:

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено удостоверение за упражняване на горско стопанство

/трите имена, п. дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдско стопанство

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- проектирани извозни пътища
- временен склад
- съществуващи горски автомобилни пътища
- проектирани горски автомобилни пътища
- трасе за въжена линия

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

Описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Приложени: бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.

МАРКИРАЛ:

подпис: , дата 11.12.2012г.
 (име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, местоработата)
 (име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, местоработата)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 806-1/2012г.

Одобрено за сеч

Проверил:

Дата: 12.12.2012 г.

Изчислени сортименти

от

маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

РУГ Велико Търново
Община Лясковец
Отдел: 244
Подотдел: р1
ГСУ: 2
Имот № 000360

Лесфонд за: 2013 г.
Маркирано през: 2012 г.
По план за гл. ползване от: 2012 г.
Вид на сечта: гола
(главна/отгледна)

Данни по одобреното годишно извличение

Площ, ха	Състав	Възраст	Пълнота	Запас, м ³	Предвидено за сеч		
					Площ, ха	Стояща маса	% от запаса
1,4	ак 10	24	0,8	110	1,4	100	100

Рекапитулация за ПП 2дка

Дървесен вид	Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строителна	Дърва	Вършина	Отпад
ак сем.	пл.куб.м.	22.3968	0	1.0608	0.1739	1.2347	19.0082	0.6279	0.0326

Рекапитулация за цялата площ 12,5дка

Дървесен вид	Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строителна	Дърва	Вършина	Отпад
ак сем.	пл.куб.м.	137	0	7	1	8	119	10	0

Маркирал:

/ инж. Радослав Славов /

Сортиментирал:

/ инж. Радослав Славов /

Дата: 11.12.2012 г.

Община Лясковец

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м³

в отдел:

244

подотдел:

2 ГСУ

Маркирано през 2012 г.

По годишен план за

ползване от 2012 г.

Вид на сечта гола

9,1 см

11 м

25

Ср. Диаметър

Ср. височина

Средана дължина на

короната в %

Одобрено за сеч
 Проверил: *Силван*
 Дата: 12.12.12 Подпис: *Силван*
 Дървесен вид: *Силван*
 Височинен разряд: 20.7 м

Брой на дърветата		Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА																КЛОНИ				Стояща маса с кло­ни 20+24	
				Едра строителна дървесина						Средна строителна дървесина															
				Годиш­ни - за строи­телни дърва	Негод­ни - за строи­телни дърва	Годиш­ни - за строи­телни дърва	Негод­ни - за строи­телни дърва	I - а клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:	Дреб­на строи­телна дърве­сина VI клас	Дреб­на строи­телна дърве­сина 9+ 13+14	Общо строи­телни дърва с не­годни	Дърва от годиш­на стъбла	Общо дърва заедно с не­годни	Отпад	Кора	Всичко стъблена маса от здравите и негодни дървета с кора 15+17+18+19	Дребен строи­телен мате­риал		Дърва
Д 1,3																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6	0	96	0	1.3872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3872	0	0	1.3872	0.0328	0.0328	0.048	0.1866	1.5744	
10	0	316	0	11.9264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.9264	0	0	11.9264	0.2812	0.2812	0.3761	1.5634	13.481	
14	4	50	0.4589	4.5269	0	0	0	0	0	0.2368	0.158	0.3948	0.0384	0.4332	0.014	4.5409	0.0116	0	4.9857	0.1167	0.1167	0.157	0.6497	5.635	
18	5	4	0.8389	0.6712	0	0	0	0	0	0.3865	0.2795	0.666	0.1355	0.8015	0.0165	0.6877	0.021	0	1.5102	0.0353	0.0353	0.0468	0.1959	1.7064	
общо	9	466	1.2978	18.5117	0	0	0	0	0	0.6233	0.4375	1.0608	0.1739	1.2347	0.0305	18.5422	0.0326	0	19.8095	0.466	0.466	0.6279	2.5956	22.3968	

Одобрил:

и.к.к. Р. Славов


11.12.2012г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 206-1/2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел..... 262подотдел..... и
 на Държавно горско/ловно стопанство попълва се само за държавни гори!
 Имот №. 000 299, землище Мерзана община Лясковец



Легенда:

	съществуващи извозни пътища
	проектирани извозни пътища
	временен склад
	автомобилен път
	трасе на въжена линия

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта Гона
2. Площ 5,5 ха 3. Размер на сечището 4,5 ха
4. Състав Аи
5. Запас на 1 ха с клонови 47 куб.м/ха
6. Наклон на терена 14 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежача маса, куб.м.
 в т.ч. едра куб.м. дребна 2 куб.м.
 средна 10 куб.м. дърва 184 куб.м.
8. Характеристика на подраства преди сечта
9. Средно извозно разстояние

10. Други характеристики на насаждението

защитени територии, гори с висока консервационна стойност

разнообразие и др.)

Части от 8 дк е от сечища от предходни години, а части от 2 дк е засти само от хвърлява дърветини.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива

2. Сечта ще се извършва с ... моторен трис ...

3. Извозът от сечището до временните

с живоричеви и/или тракторна тегла

4. Строителство на горски автомобилни пътища

- дължина м. широчина

5. Строителство на извозни пътища (тракторни

допустимо разстояние между тях м.

6. Просеки за въжени линии:

допустимо разстояние между просеките м.

7. Направа на технологични просеки

допустимо разстояние между тях м.

8. Изграждане на временни складове (бр., площ)

9. Мерки за опазване на оставащите на ко

10. Начини за почистване на сечището

вършищата себрана на ленти в сечището

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на

12. Всички операции по подготвителните и

изискванията на Правилника за здравословни
правилата за противопожарна безопасност в горите

гр./д. В. Гарово
11.12.2012 год.

№ и дата на удостоверение за упражняване

Запознат с технологичния план:


Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издаде

/трите имена, /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъд

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И
СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- съществуващи извозни пътища
- проектирани извозни пътища
- временен склад
- съществуващи горски автомобилни пътища
- проектирани горски автомобилни пътища
- трасе за въжена линия


ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Част от отгела - около 8 дк - е отсечена преди инвентаризацията. Част от отгела - около 2 дк е засади само от храстова растителност. По тази причина сечта ще се извърши върху площ от 45 дк.

Приложени: 1 бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.

МАРКИРАЛ:

ПОДПИС: , дата 11.12.2012 г.
(~~име~~ - Р. КИРОВ - а.у. лесовод.)
(име, фамилия на маркиращия лесовод, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 806-1/2012 г.

Одобрено за сеч

Проверил:

Дата: 11.12.2012 г.

Изчислени сортименти

ОТ

маркирания лесосечен фонд в пл.куб.м.

РУГ Велико Търново
Община Лясковец
Отдел: 262
Подотдел: и
ГСУ: 2
Имот № 000299

Лесфонд за: 2013 г.
Маркирано през: 2012 г.
По план за гл. ползване от: 2012 г.
Вид на сечта: гола
(главна/отгледна)

Данни по одобреното годишно извлечение

Площ, ха	Състав	Възраст	Пълнота	Запас, м³	Предвидено за сеч		
					Площ, ха	Стояща маса	% от запаса
5,5	ак 10	24	0,8	260	5,5	260	100

Рекапитулация за ПП 5дка

Дървесен вид	Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строителна	Дърва	Вършина	Отпад
ак сем.	пл.куб.м.	21.7514	0	1.0608	0.1739	1.2347	18.4235	1.801	0.3326

Рекапитулация за цялата площ 45дка

Дървесен вид	Мярка	Стояща маса	Едра	Средна	Дребна	Всичко строителна	Дърва	Вършина	Отпад
ак сем.	пл.куб.м.	217	0	10	2	12	184	18	3

Маркирал:
/ инж. Радослав Славов /
Сортиментирал:
/ инж. Радослав Славов /
Дата: 11.12.2012 г.

Община Лясковец

СОРТИМЕНТНА ВЕДОМОСТ

за изчисляване на обема и сортиментите от маркирания лесосечен фонд в пл.м³
в отдел: 262 подотдел: 2 ГСУ

Одобрено за сеч

Проверил: *[Signature]*
Дата: 11.12.2012 г. Подпис: *[Signature]*
Дървесен вид: *[Signature]*
Височинен разряд: 20.7 m

Маркирано през 2012 г.
По годишен план за
ползване от 2012 г.
Вид на сечта гола
Ср. Диаметър 9.1 cm
Ср. височина 11 m
Средана дължина на
короната в % 25

Брой на дърветата			Обем на стъблата с кора		СОРТИМЕНТИ ОТ СТЬБЛАТА																	КЛОНИ				
					Едра строителна дървесина				Средна строителна дървесина																	
					I - а клас	I клас	II клас	Общо:	III клас	IV клас	V клас	Общо:														Дребна строителна дървесина
Д 1,3	Годни строителни дървета	Негодни - за строителни дървета	Годни строителни дървета	Негодни - за строителни дървета																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
6	0	96	0	1.3872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.3872	0	0	1.3872	0.0328	0.0328	0.048	0.1866	1.5744		
10	0	312	0	11.6281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.6281	0	0	11.6281	0.2742	0.2742	0.3669	1.5247	13.1442		
14	4	47	0.4589	4.2539	0	0	0	0	0	0.2368	0.158	0.3948	0.0384	0.4332	0.014	4.2679	0.0116	0	4.7127	0.1103	0.1103	0.1484	0.6141	5.3264		
18	5	4	0.8389	0.6712	0	0	0	0	0	0.3865	0.2795	0.666	0.1355	0.8015	0.0165	0.6877	0.021	0	1.5102	0.0353	0.0353	0.0468	0.1959	1.7064		
общо	9	459	1.2978	17.9404	0	0	0	0	0	0.6233	0.4375	1.0608	0.1739	1.2347	0.0305	17.9709	0.0326	0	19.2382	0.4526	0.4526	0.6101	2.5213	21.7514		



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

София, бул. "Христо Ботев" №55, п. код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36

ЗАПОВЕД

№ 385

гр. София, 11.06.2012 г.

На основание § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии

НАРЕЖДАМ:

1. Утвърждавам образец на табела по чл. 29, ал. 1 от НКОГТ за обозначаване на горските територии - собственост на физически и юридически лица, в които се извършва добив на дървесина, приложение към настоящата заповед.

2. В горските територии - държавна и общинска собственост, в които се извършва добив на дървесина, се поставя табела съгласно образца по чл. 52, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (Обн. ДВ. бр. 96 от 06.12.2011 г.)

3. Лицето, на чието име е издадено разрешителното за сеч, носи отговорност за поставянето, поддържането, подновяването и премахването на обозначителните табели. То определя размера на буквите и по своя преценка може да посочва в табелите и допълнителна информация.

4. Обозначителните табели са с минимални размери А4 / 210 мм X 297 мм / и се изработват по начин, който да позволява защитата им от атмосферни влияния.

5. Обозначителни табели се поставят задължително на горските пътища и туристическите пътеки, преминаващи през обекта, както и на временния горски склад.

6. Обозначителните табели се поставят преди започване на сечта и се премахват след подписването на констативния протокол за освидетелстване на сечището и отстраняване на предписанията, дадени с него.

7. Разрешение по чл. 144, ал. 4 от Закона за горите за достъп на физически лица до горските територии, в които се провежда добив на дървесина и е поставена съответната обозначителна табела, се дава в писмена форма от лицето, на чието име е издадено разрешителното за сеч, като се спазват изискванията на чл. 24, ал. 1 от НКОГТ.

8. Заповедта да се публикува на интернет страницата на ИАГ и да се сведе до знанието на РДЦ и специализираните териториални звена.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Красимир Каменов - зам. изпълнителен директор на ИАГ.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

ИНЖ. БИСЕР ДАЧЕВ

МИ/ОГЛ