

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
п.код 5140
"Възраждане" № 1, тел: 2-20-55
ИСТРАЖИТЕЛЕН ЛИСТ И ДАТА

РД-01. 4509/29.09.2016

16:42:02

ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА за изпълнение на

„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти за изпълнение на **„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.**

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заестостта, включително условията на труд и минимална цена на труда

2. Декларираме, че срокът на валидността на нашата оферта е 30. (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3).

3. Цена на офертата:

Сума без ДДС, лв:	8989.00
Данък върху добавената стойност, лв:	1797.80
Обща стойност на доставката с включен ДДС, лв:	10 786.80

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

29.09.2016 г.

Подпис и печат: .

Име и фамилия: **Веселин Василев**

Длъжност: **Управител**



**ДО КМЕТА НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ¹

**в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по
проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”
по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура”
по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**

Административни сведения:

Наименование на участника:	Тетра-04 ООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН <i>(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</i>	104622538
Седалище и адрес на управление:	
- пощенски код, населено място:	5000, Велико Търново
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. Полтава 5,д
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	5000, Велико Търново
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. Полтава 5,д
Телефон:	
Факс:	
Е-mail адрес:	tetra@dir.bg
Лице за контакт:	Веселин Василев
Телефон:	0899183009
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се</i>	

<i>добавя необходимият брой полета)</i>	
Лица, представляващи участника по учредителен акт:	
<i>(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)</i>	
Трите имена, лична карта №, адрес	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП
Веселин ^{Чл. 2 от} Василев _{ЗЗЛД и чл.}	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Участникът се представлява заедно или поотделно <i>(невярното се зачертава)</i> от следните лица:	1.
	2.
Пълномощник <i>(попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице)</i> и пълномощно	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Трите имена, лична карта №, адрес	
Трите имена, лична карта №, адрес	

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти за изпълнение на „Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията² за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда³.

2. Декларираме, че срокът на валидността* на нашата оферта е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

*Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.


3. Към нашата оферта представяме:
- Техническо предложение (Образец № 2);
 - Ценово предложение (Образец № 3).

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

29.09.2016 г.
(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат: .

Име и фамилия: Веселин Василев
Длъжност: Управител



¹ Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

² Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

³ Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда“ е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Подписаният Веселин ^{Чл. 2 от 3ЗЛД и чл. 45, ал. 2 от} Василев
(името му)

Чл. 2 от 3ЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

данни по документ за самоличност
 Чл. 2 от 3ЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

На Тетра-04 ЕООД, с ЕИК 104622538
(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на **„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.**, представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Технически параметри и характеристики, предлагани от оферента
---	---------	--	---

1	Озвучително тяло - Активна колона	<p>Окомплектовано озвучително тяло</p> <p>Активна колона - система тип двулентов активен високоговорител, ефективна мощност на усилвателя Клас D, мощност 300W RMS, 600 W пикова мощност; режим Bi-AMP; 12" LF бас на 2" шпула; HD драйвер 1" на 1" шпула; честотна характеристика - 70 Hz - 20 kHz; Max SPL - 116 dB / 1m; Балансирани XLR входове комбинирани: микрофон и линия (Mic/Line) и изход XLR; Прецизен електронен кросоувър 2.5 kHz; Борден контрол; Вграден аналогов ограничител и схема за защита от претоварване; Гнездо фланец за стойка. Еквивалентни или подобри параметри</p>	Активна колона - система тип двулентов активен високоговорител, ефективна мощност на усилвателя Клас D, мощност 300W RMS, 600 W пикова мощност; режим Bi-AMP;
2	Озвучително тяло - Активен бас	<p>Активен субуфер (Бас бокс) - 1200 W, Мощен 15" нискочестотен говорител; честотна лента 37Hz-125Hz; Стереo входове: Mic/Line. Стереo XLR изходи; Вграден 120 Hz кросоувър; Регулируемо ниво и контрол на полярност: гнездо фланец за стойка (тръба дистанционер). Еквивалентни или подобри параметри</p>	Активен субуфер (Бас бокс) - 1200 W, Мощен 15" нискочестотен говорител; честотна лента 37Hz-125Hz; Стереo

3	Смесителен пулт	Смесителен пулт - 16-канален миксер конзола: 10 Mic / 16 линейни входа (8 моно + 4 стерео) / 4 GROUP изхода + 1 стерео / 4 AUX изхода (вкл. FX), D-PRE предусилватели с обрънат Дарлингтън, 1-бутонни компресори, високостепенни ефекти: SPH с 24 програми, 24-bit / 192 kHz 2 входа / 2 изхода USB Аудио функции. Еквивалентни или по-добри параметри	Смесителен пулт - 16-канален миксер конзола: 10 Mic / 16 линейни входа (8 моно + 4 стерео) / 4 GROUP изхода + 1 стерео / 4 AUX изхода (вкл. FX), D-PRE предусилватели с обрънат Дарлингтън
4	Динамичен вокален микрофон	Вокален жичен микрофон - динамичен Electro-Voice - Cobalt Co9 или еквивалентен, честотна лента 50 - 18000 Hz, кардиоидна характеристика. Еквивалентни или по-добри параметри	Вокален жичен микрофон - динамичен
5	Безжичен микрофон	UHF безжичен преносим микрофон - 16 фиксирани радио канала, макс.отклонение + / - 68 KHz, RF изход: 10 dBm , диверситен приемник с TNC антенен конектор, чувствителност на получаване: >-105 dBm, LCD дисплей за канал и честота, 16 превключваеми честоти между 701-804.5 MHz. Еквивалентни или по-добри параметри	Убезжичен преносим микрофон - 16 фиксирани радио канала
6	Стойка за микрофон	Сгъваема стойка в комплект с накрайник, материал - метал. Еквивалентни или по-добри параметри	Сгъваема стойка

7	Лаптоп	Лаптоп 4GB/ HDD 1TB5.4k/15.6"LED подсветка - * Процесор: четириядрен, 3 MB, 2.3 GHz * Памет: 4 GB, 2 слота DIMM (DDR4), двойна поддръжка канали - 2137 MHz. * Дисплей: 15.6", LED подсветка, антирефлексен, 300:1, 220 cd, резолюция 1366x768 WXGA. * Видео: Intel HD Graphics 520. * Хард- диск 1000 GB SATA 5400rpm. * Оптично устройство: DVD Super Multi. Еквивалентни или по- добри параметри	Лаптоп HP 4GB/ HDD 1TB5.4k/15.6"LED * Процесор: четириядрен, 3 MB, 2.3 GHz * Памет: 4 GB. * Дисплей: 15.6", LED подсветка, антирефлексен, 1366x768 WXGA. * Видео: Intel HD Graphics 520. * Оптично устройство: DVD Super Multi.
8	USB аудио интерфейс към лаптоп	USB интерфейс за свързване със смесителен пулт	USB интерфейс за свързване със смесителен пулт
9	Кабелен канал PVC 60x100 (1.8m)	Кабелен канал PVC 60x100 - цветен	Кабелен канал PVC 60x100 черен
10	Консумативи и инсталация	Комплект кабели и конектори, инсталация оборудване, настройка, проби и обучение за работа с озвучителната система	Комплект кабели и конектори, инсталация оборудване, настройка, проби и обучение за работа с озвучителната система

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Каталог, брошури, снимков материал и/или др., от които да са видни техническите характеристики на предлаганото оборудване.


Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

29.09.2016 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: Веселин Василев
Длъжност: Управител



ALTO TRUESONIC TS-SUB18

TS-SUB18 - 1200 W 18 " Активен суббуфер



- 1200 W Peak
- Диапазон 37Hz-125Hz

Описание: Масивен звук - професионални функции. Честотния диапазон и кросоувърите на Truesonic TSSUB18 са настроени да осигурят гладък, нисък звук в диапазон 37Hz-125Hz. Те също така разполагат със стерео входи, вътрешен активен кросоувър и са построени в здрави и компактни, 18мм кабинети от брезов шперплат с трайни метални вдлъбнати дръжки. Ако решите да разширите честотният обхват на вашия перформънс, суббуферите Truesonic са ефективен, икономичен и професионален избор.

Технически характеристики:

Мощност: Непрекъсната 600 W, максимална 1200 W

Честотна характеристика (-10dB): 37 Hz-125 Hz под аналогов процесор

Максимален SPL @ 1m: 123 db Непрекъснат / 126 db максимален

Нискочестотен трансформатор: 18" бас, 3" меден високоговорител, с дълга екскурзия

Активен кросоувър: In-Left / Mono (Combo) Right (XLR-F) / Out-Left / Mono-Right (XLR-M) / Link-Left / Mono-Right (XLR-M) Balanced (15 kOhms)

Вход: Ниво на L-R Input Line 0 DBU

Crossover Честота: LR изход с висок филтър при 80 Hz или flat за LR satellite




Външен контрол: контрол на силата на звука / Phase Switch / HPF-80Hz байпас / за захранване със зелена LED / Clip ограничител с червено LED / Ground Lift

Захранване: 120-240 волта при смяна на режим на захранване

Конструкция на кутията: 18мм шперплат кабинет, залепени и подсилени, устойчива черна боя, метална решетка, гумени крачета, четири опционални колела


Монтаж: Стандартен метален прът за монтаж, две метални дръжки

Тонколона Vieta PV360B 15"



Честотен диапазон	50Hz-20KHz
Компоненти	BML-T1504; BMH-3401
Directivity angle	H90° x V40°
Съпротивление	8 ohm
Мощност (RMS)	360W
Максимална мощност	720W/5 Min
Чувствителност	97dB(1W/m)
Съотношение сигнал/шум	126dB
Вход/изход	2 x NL4R speakon
Размери (WxDxH)	480x395x710(514x432x775)mm
Тегло	21.5kg/25.0kg

BEHRINGER XENYX X2442 USB



Описание

Premium 24-Input 4/2-Bus Mixer with XENYX Mic Preamps and Compressors, British EQs, 24-Bit Multi-FX Processor and USB/Audio Interface.

The XENYX X2442USB mixer allows you to effortlessly achieve premium-quality sound. It also provides the state-of-the-art tools you need to make stunning, professional-quality recordings. Along with the built-in USB/audio interface, the XENYX X2442USB comes with all the recording and editing software needed to turn your computer system into a complete, high-performance home recording studio.

Features:

- Premium ultra-low noise, high headroom analog mixer
- 10 state-of-the-art, phantom-powered XENYX Mic Preamps
- 8 studio-grade compressors with super-easy "one-knob" functionality and control LED
- Neo-classic "British" 3-band EQs with semi-parametric mid band
- Studio-grade FX processor with 16 editable presets including reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter, multi-effects, Tap function and storable user parameter settings
- Built-in stereo USB/Audio Interface to connect directly to your computer. Free audio software plus 150 instrument/effect plug-ins and ultra-low latency driver downloadable at www.behringer.com
- Channel inserts and direct outputs on each mono channel plus main mix inserts
- 4 aux sends per channel: 2 pre/post fader switchable for monitoring/FX applications, 2 post fader (for internal FX or as external send)
- Clip LEDs, mute, main mix and subgroup routing switches, solo and PFL functions on all channels
- 4 subgroups with separate outputs for added routing flexibility; 4 multi-functional stereo aux returns with flexible routing
- Balanced main mix outputs with 1/4" jack and gold-plated XLR connectors, separate control room, headphones and stereo rec outputs
- Control room/phones outputs with multi-input source matrix; rec inputs assignable to main mix or control room/phones outputs
- Long-wearing 60-mm logarithmic-taper faders and sealed rotary controls
- Rack mount brackets included for ultimate flexibility



Cobalt

professional microphones

Excellent vocal intelligibility

All models with EV pioneered neodymium elements

Rugged and stage-worthy

Exceptional feedback rejection at high SPLs

Low handling noise

Unbelievable, affordable price

10 dB more output

Extended frequency response

Controlled proximity effect



Cobalt Co9

Premium Vocal Mic

The Co9 is a favorite among vocalists across all musical genres. Regardless of the live performance application, sound technicians and engineers feel confident with this mic. A slight bass roll-off and accentuated midrange make this a superb, world-class sound transducer.

Cardioid Pattern



Cobalt Co7

Crossroad Vocal Mic

The Co7 is the perfect choice for the performer who wants hassle free sound – a mic that performs in high volume situations without feedback. Built to the same standards of EV's N/DYM microphones, this mic's low handling noise also makes it ideal in critical acoustic settings.

Cardioid Pattern




Cobalt Co5

Classic Vocal Mic

Designed for the performer who prefers a careful balance of highs, midrange and bass, the Co5, with on/off switch, offers exceptional vocal intelligibility with controlled proximity effect. Got the blues? Pull out your harp. With the Co5, you get clarity and grit — when YOU want it.

Cardioid Pattern



Cobalt Co4

Instrument Mic

Designed to yield outstanding performance in applications requiring the miking of acoustic and electric instruments, as well as vocal performances. Excellent for stage or studio, the rugged Co4's versatility will make it a "must have" in any microphone mix.

Cardioid Pattern



HP Laptop PC (Intel Core i3 2.3GHz, 4GB RAM, 1000GB HDD, Windows 8 Pro downgradeable to Windows 7 Professional)

Technical Details

Brand	Hewlett Packard
Item Weight	2.4 Kg
Product Dimensions	37.6 x 24.7 x 3.6 cm
Batteries:	1 Lithium ion batteries required. (included)
Screen Size	15.6 inches
Screen Resolution	1366 x 768 pixels
Processor Brand	Intel
Processor Type	Core i3
Processor Speed	2.3 GHz
Processor Socket	BGA1023
Processor Count	2
RAM Size	4 GB
Hard Drive Size	1000 GB
Hard Disk Technology	HDD
Hard Drive Interface	Serial ATA
Audio Details	1
Graphics Card Description	Intel HD 3000
Optical Drive Type	DVD Super Multi DL
Operating System	Windows 8 Professional
Battery Type	Lithium-Ion (Li-Ion)
Lithium Battery Energy Content	47 watt_hours

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на
„Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Подписаната Веселин ^{Чл. 2 от 33ЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП} Василев
(трите имена)

Чл. 2 от 33ЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

данни по документ за самоличност

Чл. 2 от 33ЛД и чл. 45,
ал. 2 от ЗОП

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител

(длъжност)

На Тетра-04 ЕООД, с ЕИК 104622538
(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на „Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето ценово предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагани единични цени съобразно техническата спецификация:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Единица мярка	Количество	Единична цена без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност с вкл. ДДС (лева)
1	2	3	4	5	6	7 (5 x 6)	8 (7 x 20%)

		Окомплектовано озвучително тяло Активна колона - система тип двулентов активен високоговорител, ефективна мощност на усилвателя Клас D, мощност 300W RMS, 600 W пикова мощност; режим Bi-AMP; 12" LF бас на 2" шпула; HD драйвер 1" на 1" шпула; честотна характеристика - 70 Hz - 20 kHz; Max SPL - 116 dB / 1m; Балансирани XLR входове комбинирани: микрофон и линия (Mic/Line) и изход XLR; Прецизен електронен кросоувър 2.5 kHz; Борден контрол; Вграден аналогов ограничител и схема за защита от претоварване; Гнездо фланец за стойка. Еквивалентни или по-добри параметри					2988.00
1	Озвучително тяло - Активна колона		брой	6 бр.	415.00	2490.00	
2	Озвучително тяло - Активен бас	Активен суббуфер (Бас бокс) - 1200 W, Мощен 15" нискочестотен говорител; честотна лента 37Hz-125Hz; Стереo входове: Mic/Line. Стереo XLR изходи; Вграден 120 Hz кросоувър; Регулируемо ниво и контрол на полярност; гнездо фланец за стойка (тръба дистанционер). Еквивалентни или по-добри параметри	брой	2 бр.	730.00	1460.00	1752.00

ОБРАЗЕЦ № 3

3	Смесителен пулт	Смесителен пулт - 16-канален миксер конзола: 10 Mic / 16 линейни входа (8 моно + 4 стерео) / 4 GROUP изхода + 1 стерео / 4 AUX изхода (вкл. FX), D-PRE предусилватели с обрънат Дарлингтън, 1-бутонни компресори, високостепенни ефекти: SPH с 24 програми, 24-bit / 192 kHz 2 входа / 2 изхода USB Аудио функции. Еквивалентни или по-добри параметри	брой	1 бр.	785.00	785.00	942.00
4	Динамичен вокален микрофон	Вокален жичен микрофон - динамичен Electro-Voice - Cobalt Co9 или еквивалентен, честотна лента 50 - 18000 Hz, кардиоидна характеристика. Еквивалентни или по-добри параметри	брой	6 бр.	73.00	438.00	525.60
5	Безжичен микрофон	UHF безжичен преносим микрофон - 16 фиксирани радио канала, макс.отклонение + / - 68 KHz, RF изход: 10 dBm , диверситен приемник с TNC антенен конектор, чувствителност на получаване: >-105 dBm, LCD дисплей за канал и честота, 16 превключваеми честоти между 701-804.5 MHz. Еквивалентни или по-добри параметри	брой	4 бр.	173.00	692.00	830.40
6	Стойка за микрофон	Сгъваема стойка в комплект с накрайник, материал - метал.	брой	10 бр.	35.00	350.00	420.00

		Еквивалентни или по-добри параметри							
7	Лаптоп	Лаптоп 4GB/ HDD 1TB5.4k/15.6"LED подсветка - * Процесор: четириядрен, 3 MB, 2.3 GHz * Памет: 4 GB, 2 слота DIMM (DDR4), двойна поддръжка канали - 2137 MHz. * Дисплей: 15.6", LED подсветка, антирефлексен, 300:1, 220 cd, резолюция 1366x768 WXGA. * Видео: Intel HD Graphics 520. * Хард-диск 1000 GB SATA 5400rpm. * Оптично устройство: DVD Super Multi. Еквивалентни или по-добри параметри	брой	1 бр.	1009	1009.00			1210.80
8	USB аудио интерфейс към лаптоп	USB интерфейс за свързване със смесителен пулт	брой	1 бр.	109.00	109.00			130.80
9	Кабелен канал PVC 60x100 (1.8m)	Кабелен канал PVC 60x100 - цветен	брой	34 бр.	9.00	306.00			367.20
10	Консумативи и инсталация	Комплект кабели и конектори, инсталация оборудване, настройка, проби и обучение за работа с озвучителната система	брой	1 бр.	1350.00	1350.00			1620.00

2. Цена за изпълнение на „Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Ляковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
1. Доставка и монтаж на звукотехническо оборудване - озвучителна система	8989.00 лв. без ДДС

ОБРАЗЕЦ № 3

2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	1797.80 лв.
3. Обща стойност на доставката с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	10 786.80 лв.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрита на заетостта и условията на труд.
Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

29.09.2016 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: **Веселин Василев**
Длъжност: **Управител Пърново ***

