

# INNOSHOW LTD.

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  
Народно читалище „Напредък – 1870”  
гр. Лясковец

## ОФЕРТА

за

**доставка и монтаж на обзавеждане на сцена**

от:

Инно шоу ЕООД, представлявано от Асен Тонев – управител,  
гр. София, ул. Екзарх Йосиф №50, +359 879 034 157

Уважаема г-жо Кмет,

Във връзка с покана и на основание с чл. 29, ал. 15 във връзка с ал. 11 от Наредба № 12 / 25.07.2016 г. за прилагане на под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., издадена от Министерството на земеделието и храните (обн. ДВ. бр. 60 от 2 август 2016 г., изм. и доп. ДВ. бр. 70 от 9 септември 2016 г.), във връзка с чл. 44 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и предстоящо кандидатстване на Община Лясковец с проект: Доставка и монтаж на оборудване – обзавеждане на сцена по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец.

Доставката на приложените в офертата продукти може да бъде осъществена след авансово плащане в размер на 50% от общата сума по офертата.

Срок на доставка и монтаж – 25 работни дни от получаване на авансовото плащане.

Офертата важи 60 календарни дни.

Прилагам следните приложения:

1. Представяне на оферента – Образец № 1;
2. Техническо предложение – Образец № 2;
3. Ценово предложение – Образец № 3.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от  
ЗОП

С уважение,

Асен Тонев  
Инно шоу ЕООД  
+359 879 034 157



27.09.2016 г.  
гр. София

ДО КМЕТА НА  
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРЕНТ<sup>1</sup>

в пазарни консултации за изпълнение на  
 „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект:  
 „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”  
 по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,  
 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  
 на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
 по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

## Административни сведения:

Наименование на участника:	Инно шоу ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН (или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)	BG 203939892
Седалище и адрес на управление:	
- пощенски код, населено място:	София - 1000
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	район „Оборище”, ул. Екзарх Йосиф №50
Адрес за кореспонденция:	
- пощенски код, населено място:	София - 1000
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	ул. Екзарх Йосиф №50
Телефон:	+359 879 034 157
Факс:	
E-mail адрес:	info@showtechnics.bg
Лице за контакт:	Чл. 2 от ЗЗЛД Асен и чл. 45, ал. 2 Тонев от ЗОП
Телефон:	
(в случай че участникът е обединение, информацията се	

попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

**Лица, представляващи участника по учредителен акт:**

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Грите имена, лична карта №, адрес	Чл. 2 от ЗЗЛД Асен и чл. 45, ал. 2 ГОНЕВ от ЗОП
	Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП
	гр. Перник, кв. Димова махала, бл. 12, вх. Г, ап. 73
Грите имена, лична карта №, адрес	
Грите имена, лична карта №, адрес	
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:	1. ....
	2. ....
<b>Пълномощник</b> (попълва се в случай, че офертата се подписва от упълномощено лице) и пълномощно	
Грите имена, лична карта №, адрес	

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КМЕТ,**

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура по провеждане на пазарни консултации по Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез събиране на оферти за изпълнение на „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”.

1. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията<sup>2</sup> за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда<sup>3</sup>.

2. Декларираме, че срокът на валидността\* на нашата оферта е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на издаване на офертата.

*\*Срокът започва да тече от датата на издаването на офертата. Срокът на валидност на офертата представлява времето, през което участникът е обвързан с условията на представената от него оферта.*

3. Към нашата оферта представяме:

- Техническо предложение (Образец № 2);
- Ценово предложение (Образец № 3).

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

27.09.2016 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат: .....  
Име и фамилия: *Асен ТАНЕВ*.....  
Длъжност: *Управляващ*.....

<sup>1</sup> Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

<sup>2</sup> Запознати сме с условието, че информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, могат да бъдат получени от следните органи:

- Националната агенция по приходите;
- Агенцията по заетостта;
- Министерството на труда и социалната политика.

<sup>3</sup> Запознати сме с условието, че „минимална цена на труда” е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на  
 „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект:  
 „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”  
 по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,  
 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  
 на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
 по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Чл. 2 от ЗЗЛД  
 и чл. 45, ал. 2  
 от ЗОП

Подписаният/-ата Асен **Гонев**  
*(трите имена)*  
 Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

данни по документ за самоличност  
 издаден на ( *Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП*  
*(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)*  
 в качеството си на управител  
*(длъжност)*  
 на Инно шоу ЕООД, с ЕИК BG 203939892  
*(наименование на оферента)*

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето техническо предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Технически параметри и характеристики, предлагани от оферента
1	2	3	4
1	Сценично облекло твърд портал - изработка от сценична материя и поставяне	Сценична материя BühnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m <sup>2</sup> . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се използва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика:	Ширина: 300 см. 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: 350 g/m <sup>2</sup> . Тъкан, влакнеста от

		матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително непромокаемост, да предотвратява ехото	едната страна, която може да се използва като затъмнение или завеса за сцена. Матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително непромокаемост
2	Сценично облекло - изработка от сценична материя и поставяне, включително:	Сценична материя BühnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 зм. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m <sup>2</sup> . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се използва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика: матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително непромокаемост, да предотвратява ехото	Ширина: 300 зм. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m <sup>2</sup> .
	Дъно/гръб на сцена 11x11м		брой
	Крачоли на сцена 9x5м с набор		брой
	Крачоли на сцена 11x5м с набор		брой
	Софита на сцена 11x2.5м с набор		брой
3	Драпирана завеса 11x11 - изработка от сценична материя и окачване	Сценична материя Muslin Schleiernessel или еквивалентна - Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 80 g/m <sup>2</sup> ; Цвят: бежов; Употреба: подходяща за драперия, за проекционен воал; Да позволява задно осветяване на сцената без видимост на шевовете	100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 80 g/m <sup>2</sup> ; Цвят: бежов; Употреба: подходяща за драперия, за проекционен воал;

**ОБРАЗЕЦ № 2**

4 Подово сценично покритие



Подово сценично покритие - двулицев танцов под, подходящ за сценично покритие. Подходящ за: сцена/театър, балет.  
 Характеристики: изключително издръжлив - устойчив на износване и употреба, плътност 2200g/m<sup>2</sup>; материал - 100% винил, матиран, подсилен с минерални фибри; степен на негоримост според: EN 13501 - 1 Cfl - S1, B1, Q1. Ширина 2 м, максимално висока стабилност на размера при резки температурни промени.  
 Монтаж - мобилен (монтаж да не се включва в цената). Незабавно "прилягане" на пода след разстилане. Цвят - сив/черен

Двулицев танцов под, Подходящ за: сцена/театър, балет.  
 Изключително издръжлив - устойчив на износване и употреба, плътност 2200g/m<sup>2</sup>; материал - 100% винил, матиран, подсилен с минерални фибри; степен на негоримост според: EN 13501 - 1 Cfl - S1, B1, Q1. Ширина 2 м, Незабавно "прилягане" на пода след разстилане.  
 Цвят - сив/черен

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Каталог, брошури, снимков материал и/или др., от които да са видни техническите характеристики на предлаганото обзавеждане. Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

27.09.2016г.  
 (посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:   
 Име и фамилия: ...  
 Длъжност: ... Улр 

## Сценичен молетон BÜHNENMOLTON


**Ширина** 300cm  
**Дължина на ролката** ~30m / ~60m  
**Материал** 100% трайно негорим памук  
**Плътност** 300g/m<sup>2</sup>

**Стандарт за негоримост** EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1

**Описание** Плътна памучна тъкан, леко влакнеста от едната страна, която може да се използва качествена и нескъпа завеса за сцени

**Характеристика** матирана повърхност; лесно възстановяване след намачкване; непрозрачна; относително непромокаема; предотвратява ехо благодарение на влакнестата си страна и плътността на материята; качествата за негоримост се запазват до изпирене на продукта


**Приложение** отлично приложение навсякъде, където е нужна влакнеста, матова и качествена материя; възможно приложение като основна завеса при ниски бюджети; добра акустична и анти ехо материя





## Muslin SCHLEIERNESSEL BW

<b>Материал</b>	<b>100% памук</b>
<b>Стандарт за негоримост</b>	<u>EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr- 1, DIN 4102 B1</u>
<b>Плътност</b>	<b>80g/m<sup>2</sup></b>
<b>Употреба</b>	като драперия, проекционен воал; голямата ширина на материала позволява задно осветяване на сцената без шевове




## Танцов под CONSOR, двулицев

Двулицев под подходящ за сценично покритие и танци.






Изключително издръжлив, подходящ за тежка експлоатация.

Незабавно „прилягане” на пода след разстилане.

Изключително висока стабилност на размера дори и след резки температурни промени, благодарение на средния слой от минерални фибри.



черен / сив

-  Дължина на ролката: 15m, 20m
-  Ширина: 200cm ↑1,7mm
-  Плътност/ тегло: 2200g/m<sup>2</sup>
-  100% Винил – подсилен с минерални фибри
-  Степен на негоримост според: EN 13501 - 1 Cf1 - S1, B1, Q1

### Приложение - танцуване Рейтинг

Балет	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Контемпорари	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Модерен танц, джаз, хип-хоп и др.	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Фламенко, степ, ирландски и др.	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Валс, фокстрот и др.	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Приложение - други	
Под за сцена	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Защитен под	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Шоу- ефектно покритие	☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Подходящ за употреба на/в	
Сцена/театър	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Турне	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Балетни зали	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Събития, шоу и изложби	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Многофункционални зали и подиуми	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Гимнастически и спортни зали	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
TV и филмови студия	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Характеристики	
Равен след развиване	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Стабилност на размера	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Устойчивост на износване и употреба	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Неплъзгаемост- сух	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Неплъзгаемост- мокър	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Монтаж	
Мобилен	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Полупостоянен	☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Постоянен	☺ ☺ ☺ ☺ ☺

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

от оферент в пазарни консултации за изпълнение на  
**„Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена”** по проект:  
**„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”**  
 по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”,  
 подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  
 на всички видове малка по мащаби инфраструктура”  
 по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Чл. 2 от ЗЗЛД  
и чл. 45, ал. 2

Подписаният/-ата **Асен** от ЗОП **Гонев**

(трите имена)

данни по документ за самоличност №

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на управител .....

(длъжност)

на. Инно шоу ЕООД, с ЕИК BG 203939892

(наименование на оферента)

След запознаване с техническата спецификация за настоящото провеждане на пазарни консултации за изпълнение на **„Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена”** по проект: **„Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец”** по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., представям нашето ценово предложение в съответствие с изискванията на възложителя:

1. Предлагани единични цени съобразно техническата спецификация:

№	Артикул	Технически параметри и характеристики съгласно Техническата спецификация	Единица мярка	Количество	Единична цена без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност без вкл. ДДС (лева)	Обща стойност с вкл. ДДС (лева)
1	2	3	4	5	6	7 (5 x 6)	8 (7 x 20%)

1	Сценично облекло твърд портал - изработка от сценична материя и поставяне	Сценична материя BuhnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m <sup>2</sup> . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се използва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика: матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително непромокаемост, да предотвратява ехото	метра	30 м.	31.91	957.30	1148.76
2	Сценично облекло - изработка от сценична материя и поставяне, включително:	Сценична материя BuhnenMolton или еквивалентна - Ширина: 300 см. Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 350 g/m <sup>2</sup> . Описание: плътна памучна тъкан, влакнеста от едната страна, която може да се използва като затъмнение или завеса за сцена. Характеристика: матирана повърхност, лесно възстановяване след намачкване, непрозрачна, относително	комплект включва щ:	1 бр.	7494.55	7494.55	8993.46
	Дъно/гръб на сцена 11x11м		брой	1 бр.			
	Крачоли на сцена 9x5м с набор		брой	4 бр.			
	Крачоли на сцена 11x5м с набор		брой	2 бр.			
	Софита на сцена 11x2.5м с набор		брой	1 бр.			

## ОБРАЗЕЦ № 3

		непромокаемост, да предотвратява ехото					
3	Драпирана завеса 11x11 - изработка от сценична материя и окачване	Сценична материя Muslin Schleiernessel или еквивалентна - Материал: 100% памук. Стандарт за негоримост: EN 13773 - C1, ÖNORM B1-Q1-Tr1, DIN 4102 B1. Плътност: минимум 80 g/m <sup>2</sup> ; Цвят: бежов; Употреба: подходяща за драперия, за проекционен воал; Да позволява задно осветяване на сцената без видимост на шевовете	брой	1 бр.	3008.0	3008.00	3609.60
4	Подово сценично покритие	Подово сценично покритие - двулицев танцов под, подходящ за сценично покритие. Подходящ за: сцена/театър, балет. Характеристики: изключително издръжлив - устойчив на износване и употреба, плътност 2200g/m <sup>2</sup> ; материал - 100% винил, матиран, подсилен с минерални фибри; степен на негоримост според: EN 13501 - 1 Cf1 - S1, B1, Q1. Ширина 2 м, максимално висока стабилност на размера при резки температурни промени. Монтаж - мобилен (монтаж да не се включва в цената). Незабавно "прилягане" на пода	метра	54 м.	91.70	4951.8	5942.16

след разстилане.  
Цвят - сив/черен

2. Цена за изпълнение на „Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена” по проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък – 1870”, гр. Лясковец” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.:

НАИМЕНОВАНИЕ:	СТОЙНОСТ: (В ЛЕВА)
1. Доставка и монтаж на обзавеждане на сцена	16411.65 лв. без ДДС
2. Данък върху добавената стойност (20 % върху т. 1)	3282.33 лв.
3. Обща стойност на доставката с включен ДДС (т. 1 + т. 2)	19693.98 лв.

Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

Чл. 2 от ЗЗЛД и чл. 45, ал. 2 от ЗОП

27.09.2016 г.

(посочва се датата на издаване на офертата)

Подпис и печат:

Име и фамилия: ...

Длъжност: ...