



Reconstruction of public service building  
Реконструкция на сграда за обществено обслужване

#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Рамковото скеле да се монтира , експлоатира и демонтира съгласно инструкцията на производителя . Ако липсва такава, да се разработи индивидуален проект от проектант -технолог.
2. Стойките на скелето да се поставят на твърда основа ,добре уплътнена и да се хоризонтират
3. Всички работници ,ИТР и надзорници в района на обекта да носят предпазни каски
4. По време на работа да не се замърсява околното пространство
5. По време на работа да се спазват стриктно изискванията на НАРЕДБА №2 за ЗБУТ
6. Всички отвори -хоризонтални и вертикални -да се обезопасят с предпазни парапети .
7. Подемниците могат да се монтират и на друго място по преценка на техническия ръководител
8. Да се оформи кът с аптечка за даване на първа помощ при евентуална авария или злополука
9. В района на стр. площадка да се осигурят 1бр. прахов и 1бр. водопленен пожарогасители.

#### NOTES

1. The auxiliary boundary framing must be assembled, used and disassembled according to the manufacturer's instructions. If such is missing, a specific plan must be produced by a technology specialist.
2. The stands for the framing must be laid down on solid ground which is made firm, and be made horizontal.
3. All workers, ITR and inspectors at the site must be wearing safety helmets.
4. During work the outdoor space must not be polluted.
5. During work all requirements of Regulation 2 of ZBUT must be met precisely.
6. All openings - horizontal and vertical - to be made safe with railings.
7. Gigs can be assembled at some other place along the judgement of the project site manager.
8. A first aid corner shall be assembled in case of accidents during the building process
9. Throughout the building site there must be present at least 1 vapour and one water fire extinguishers.

	ОЗНАЧЕНИЯ
	Ограда стр. обект
	Защитена зона
	Зона с повишен риск от удряне и нараняване
	Зона с повишен риск от падане от височина

	SYMBOLS
	Building site fence
	Zone under protection
	Area with high risk of hits and injuries
	Area with high risk of falling from great height

1	Битово, ЛПС, канц. - в сградата Living, LPS, bureau - in the building
2	Building site
3	Табела информ. по чл.13 Наредба 2 Information sign acc. to Reg. 2, p. 13
4	Табела "Внимание. Строителен обект" Signboard "Warning: Building site"
5	Дежурно осветление Default lighting
6	Ел. табло съществ. Switch board, existing
7	Контейнер за отпадъци Waste container
8	Противопожарно табло Fire control board
9	Тоалетна съществуваща / WC existing
10	Склад стр. материали открит Storage for building materials (open-air)
11	Бетонодоз / Poured concrete truck
12	Вход в площадката / Entry
13	Безопасност / Safety
14	Лиценз-000501415-08г. дължен до 2017
15	Ситуационен план / Site plan

"ЕЛИЦА"  
Строителен надзор  
Лиценз-000501415-08г. дължен до 2017

Ситуационен план  
Site plan

Technical phase  
Технически проект

1:200

1/1